

| Abmessung Dimensions | Werkstoff Material grades | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 TP430 | 1.4762 TP446 | 1.4841 TP314 | 1.4828 TP309 | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1000 x 2000 x 1 | | | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 1,5 | | | | ■ | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 2 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 3 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 4 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 5 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 6 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 8 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 12 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 15 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 20 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 25 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 30 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 35 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 40 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 45 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1000 x 2000 x 50 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1250 x 2500 x 8 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 1250 x 2500 x 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 1250 x 2500 x 12 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 1250 x 2500 x 15 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 1250 x 2500 x 20 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 1250 x 2500 x 35 | | ■ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

■ **Lagervorrat:** Hitzebeständige Edelstahlbleche
warmgewalzt (1D oder 1C) bzw. kaltgewalzt (2C oder 2B oder 2D), techn. Lieferbedingungen DIN EN 10095, Maßnormen DIN EN 10051 bzw. DIN EN 10029 (warmgewalzt), DIN EN 10259 (kaltgewalzt)

Stocked: Heat resistant stainless steel sheets
hot (1D or 1C) or cold rolled (2B or 2C or 2D) tech. terms DIN EN 10095, dimensional standards DIN EN 10051 or
DIN EN 10029 (hot rolled), DIN EN 10259 (cold rolled)

| Abmessung Dimensions | Werkstoff Material grades | 1.4713 | 1.4724 | 1.4742 TP430 | 1.4762 TP446 | 1.4841 TP314 | 1.4828 TP309 | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1500 x 3000 x 1 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 1,5 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 2 | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 3 | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 4 | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 5 | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 6 | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 8 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 12 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 15 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 20 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 25 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 30 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 35 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 40 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 45 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 1500 x 3000 x 50 | | | | | | ■ | ■ | | |
| 2000 x 6000 x 20 | | | | | ■ | | | | |
| 2000 x 6000 x 25 | | | | ■ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Lagervorrat: Hitzebeständige Edelstahlbleche warmgewalzt (1D oder 1C) bzw. kaltgewalzt (2C oder 2B oder 2D), techn. Lieferbedingungen DIN EN 10095, Maßnormen DIN EN 10051 bzw. DIN EN 10029 (warmgewalzt), DIN EN 10259 (kaltgewalzt)

Stocked: *Heat resistant stainless steel sheets hot (1D or 1C) or cold rolled (2B or 2C or 2D) tech. terms DIN EN 10095, dimensional standards DIN EN 10051 or DIN EN 10029 (hot rolled), DIN EN 10259 (cold rolled)*

**estaro GmbH**


In der Lander 37
D-59505 Bad Sassendorf

Postanschrift

Postfach 1308
D-59501 Bad Sassendorf

 +49 (0) 2921 380 30 0

 +49 (0) 2921 380 30 29

 info@estaro.de